

# INTENSIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INVERNADA. 3ª PARTE: ENGORDE A CORRAL

M.V. Ana Laura Della Mea. Cátedra de Producción Bovina de Carne, FAV, UNRC.

[www.produccion-animal.com.ar](http://www.produccion-animal.com.ar)

Volver a: [Curso Producción Bovina de Carne II](#)



Premisas...

- La alimentación representa el 80-90 % del costo total de producción.

↓

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL



### Manejo de Comederos

- Hacer lectura de comederos en momentos definidos. (2 hs antes del nuevo suministro).

1. Se hace lectura del comedero.
2. Estimar cuanta ración dejaron.
3. Ajustar suministro de nueva ración.
4. Ajustar suministro de otros ingredientes.

### Lectura de comedero

Puntaje	Descripción
0	No queda alimento.
½	Poco alimento presente, se ve el piso del comedero.
1	Sólo una fina capa de alimento sobre el piso del comedero.
2	25-30 % remanente.
3	>50 % remanente.
4	Alimento no fue tocado.



Puntaje 2:



Puntaje 1:



Puntaje ½:



Puntaje 0:



## Qué hacemos??



- **Puntaje 4:**

- Verificar que no haya corriente en el comedero.
- Verificar cambios en la ración.
- Verificar cambios en maíz.

- **Puntaje = 0 > 2:**

- Selección de componentes.
- Rever cantidad a suministrar.

- **Puntaje 1:**

- Hacer un cálculo por lo que dejaron, en Kg y bajar la oferta por esa cantidad. Bajar aproximadamente el 10% de la ración ofrecida.

- **Puntaje ½:**

- Ideal !!!

- **Puntaje 0:**

- Animales inquietos: Subir ya el 5% de la ración, cada día hasta encontrar una lectura de ½ punto.
- Animales tranquilos: Si ocurrió hoy no hacer ningún cambio y esperar un día más. Si vuelve a ocurrir aumentar 5%.

## No subestimar el comportamiento animal!!!!

Reconocer animales enfermos o con problemas de adaptación.

Algunas enfermedades comunes...

- Prolapso vaginal y rectal en hembras.
- Micotoxina.



- Orejas caídas.
- Secreciones



- Queratoconjuntivitis.



- Diarrea por acidosis.



Volver a: [Curso Producción Bovina de Carne II](#)